

Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

Sessió de diagnosi i proposta

30 de març de 2023

Departament de Participació
Gerència d'Ecologia Urbana

Ajuntament de
Barcelona



01

**Antecedents i
objectius del
procés**

02

Fases i calendari

03

**Estratègies
d'intervenció**

04

**Diagnosi i propostes
recollides**



01

Antecedents i objectius del procés



1. Antecedents

- Fa 15 anys es va iniciar la 1a fase de la remodelació integral del barri; una remodelació que ja ha assolit tres fases durant els darrers mandats municipals.
- Al mes d'octubre de 2022 es va convocar una reunió a petició de l'AVV de la Guineueta, amb la Gerència del Districte i el Departament de Participació d'Ecologia Urbana, on es va assolir el compromís de **desenvolupar un procés de participació ciutadana durant la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta (fase 4).**



1. Antecedents

- L'actuació haurà de ser coherent amb la reurbanització de l'interior d'illa proper delimitat pel passeig de Valldaura, la Via Favència i el carrer de la Guineueta.
- Per tot això, el passat 7 de març vam iniciar **el procés de participació** que està acompanyant aquesta redacció per tal de donar informació rellevant a l'equip redactor sobre les necessitats i demandes del veïnat en temes d'accessibilitat i connectivitat, verd i usos, entre d'altres.



1. Objectius del procés



DIAGNOSI

Donar informació rellevant a l'equip redactor sobre les necessitats i demandes del veïnat, els equipaments i el agents socials clau del barri.



PROPOSTA

Fer propostes a l'equip redactor, per tal que les tinguin en compte a l'hora d'elaborar els estudis previs.



SEGUIMENT

Fer el seguiment de la redacció dels estudis previs



02

Fases i calendari



2. Fases i calendari

Fases generals dels projectes de transformació i urbanització d'espais públics



2023



Participació ciutadana



Seguiment
veïnal



2. Fases i calendari

1

Estudis previs

Calendari orientatiu participació estudis previs

INFORMACIÓ

Reunió de treball amb el Grup impulsor (AVV) i constitució de la CdS

7 de març

Pactar amb el Grup impulsor (AVV) les activitats de participació a desenvolupar i presentar l'equip redactor i les entitats a incorporar a la Comissió de Seguiment.

DIAGNOSI I PROPOSTES

Passejada a l'àmbit d'actuació

14 de març

Passejada exploratòria de diagnosi amb els agents implicats i Parcs I Jardins. Cartelleria.

Sessió oberta de diagnosi i proposta

30 de març

Sessió de debat oberta al veïnat. Cartelleria.

RETORN

Sessió de contrast per part l'equip redactor

Juliol o setembre

Sessió de presentació d'una primera proposta d'estudis previs i contrast amb la ciutadania. Cartelleria.

SEGUIMENT

Grup impulsor i Comissió de Seguiment

A partir de setembre

Seguiment de la tramitació dels estudis previs



Durant tot el procés: participació digital i seguiment del procés a: [Decidim.barcelona](https://decidim.barcelona)



Participació fase 4 interiors de la Guineueta

Departament de Participació - Gerència d'Ecologia Urbana

03

Estratègies d'intervenció



3. Estratègies d'intervenció

- **Topografia i accessibilitat:** La diferència topogràfica entre el Passeig Valldaura i el carrer de Gasela provoca a l'interior d'illa uns desnivells prou considerables. El projecte haurà de facilitar la comunicació i accessibilitat de tots els edificis.
- **Ascensors:** La urbanització de tot l'àmbit haurà de preveure la col·locació d'aquests elements en un futur, segons la voluntat de les Comunitats.
- **Serveis:** Substitució de les diverses infraestructures antigues de serveis: enllumenat, reg, sanejament, etc
- **Verd i pavimentació:** Renovació total de la pavimentació i reestructuració del verd, aprofitant aquells elements a conservar i plantejant-ne de nous, essent sensible a la casuística de les fases anteriors.



04

Diagnosi i propostes recollides



4. Diagnosi i propostes recollides: ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

ANÀLISI

PAVIMENT

Paviment en mal estat, amb forats (rates) i desnivells importants que dificulten l'accessibilitat



PROPOSTA

Refer el paviment dels interiors d'illa tenint en compte l'impacte dels animals que puguin aparèixer amb la intervenció



Crear una franja a la vorera del c. Castor amb un tipus de paviment més rugós, per garantir-ne l'accessibilitat

ESCALES

Escales amb esglaons d'amplada inadequada, incòmodes i poc accessibles



Condicionar les escales actuals i substituir-ne algunes per rampes accessibles



4. Diagnosi i propostes recollides: ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

ANÀLISI

PROPOSTA

ITINERARI POC ACCESSIBLE

Manca d'itinerari accessible entre les safates que configuren els interiors d'illa



Generar estratègies de disseny de les safates que facin més accessibles els itineraris



Crear un itinerari accessible natural a les zones de vegetació

SENYALÍSTICA

Indicadors de noms i números erronis que provoquen confusió



Revisar la senyalística 57-61, atès que no correspon amb la numeració dels habitatges



4. Diagnosi i propostes recollides: EL VERD

ANÀLISI

PROPOSTA

ARBRAT

Manteniment insuficient dels pins



Sanejar l'arbrat i fer-ne una valoració general del seu estat

ZONES DE VEGETACIÓ

Alçada insuficient dels murs que delimiten les zones de vegetació amb forta pendent (escorrentia)



Revisar l'alçada dels murs que delimiten aquestes zones

PARTERRES

Parterres a tocar de les edificacions, la qual cosa provoca humitats (alguns edificis estan afectats per l'aluminosi)



Separar els parterres dels habitatges per reduir els problemes d'humitat

En funció de l'orientació del parterre, la vegetació no creix



Condicionar el tipus de vegetació dels parterres a l'orientació de cada zona



4. Diagnosi i propostes recollides: USOS I MOBILIARI A L'ESPAI PÚBLIC

ANÀLISI

PROPOSTA

BANCS

Els bancs de pedra són un element històric del barri però no s'utilitzen gaire

Introducció de nous bancs



Reubicar-los junts en un espai diferenciat



Situar els nous bancs lluny dels habitatges per evitar la contaminació acústica

ZONA DE JOC INFANTIL

Ús molt localitzat a les tardes i durant el cap de setmana.

Les àrees de joc infantils són suficients i de recent renovació



Renovar-ne el paviment perimetral a la cantonada carrer de la Guineueta i rambla del Caçador (itinerari principal)



4. Diagnosi i propostes recollides: USOS I MOBILIARI A L'ESPAI PÚBLIC

ANÀLISI

PROPOSTA

ÚS ESPORTIU

Problemes de convivència amb
skaters



Posar protecció a les
baranes de les escales per
evitar que llisquin i
malmetin el mobiliari

ESPAIS DE PAS

Els espais de pas són utilitzats ,
en ocasions, per jugar a pilota,
anar en patinet i per aparcar
cotxes i motos



Necessitat de conservar i
mantenir els espais
principals de pas i els
elements que els
configuren, com les
escales i les baranes



4. Diagnosi i propostes recollides: INFRASTRUCTURES URBANES

ANÀLISI

PROPOSTA

DRENATGE PLUVIAL

Pluvials plens de brossa i fulles seques. Quan plou, l'aigua no drena, s'embassa i inunda el paviment. Manteniment insuficient



Millorar-ne el manteniment

IL·LUMINACIÓ

Il·luminació insuficient i amb escassa intensitat



Millorar la sincronització dels sistemes d'il·luminació amb les altres illes, per no generar espais foscos

Alguns fanals, per la seva ubicació, generen contaminació lumínica.



Evitar la llum massa propera o directa als habitatges

Manca de manteniment



Noves instal·lacions de cablejat soterrades



Departament de Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana

procesparticipatiu@bcn.cat

Ajuntament de
Barcelona

